



CONGRESCENTRUM
ORPHEUS


Ervaar de kracht
van **aandacht**



Onderwerp: LANGSDOORSNEDE RABOBANK_ZAAL		
Schaal: NAT	Datum: 18-12-2004	
Formaat: A3	Rev. det:	
Lenheid: OV	Gel.: B. Middelwaard	
Tekening: / Bastardnaam:	Fase:	
APE12bLD	C	

KORTE LEIDSEDIJKSTRAT 12
1017 RC AMSTERDAM
T 020-6200411 F 020-6200417





ROELONGTE:
 TREKHOOGTE: 1700
 AFSTAND TUSSEN STAALWELLS: 200
 MAX. BELASTING: 500
 MAX. BELASTING ONDER KABELS: 250
 MAX. BELASTING TUSSEN KABELS: 250

273
 330
 150
 997
 500
 500
 1000
 150
 351

1228

10
 193
 96
 261

1136


344.576
 W5-27000

Verbonden zijn alle aansluitingen met de
 tekening. In de tekening staat niet op alle

Project: **SCHOUWBOORD CRIFHEUS, A-FELDCORN**
 Onderwerp: **PLATTEGROND RABOBANKZAAL**



Schaal:	Getuut:	18-12-2004
Formaat: A3	Rev. dec:	
Eenheid: CM	Get: B. Middelvoerd	
Tekeningnr. / Bestandsnaam:	Fase:	C
KORTE LEESERWASSTRAAT 12 1017 RC AMSTERDAM T 020-6266411 F 020-6266417		AFE12bFL



RABOBANKZAAL

Zaalsysteem

Hoofdsysteem:	5	MeyerSound CQ 1
	2	Meyersound 600 HP
Mengpanelen:		Midas Heritage 1000 24 + 4 stereo
		Yamaha 01V 12-4-2
Effectenrack(Mengtafel)	1	BSS
	1	" Varicurve 926* parametrische EQ 402,dual compressor/limiter*
	3	DBX
	1	Lexicon 163, overeas compressor/limiter
	1	Sony MPX1*
	1	Marantz MDS-j11 md recorder/speler* CD spelertje*
Randapparatuur (Vast)	1	BSS 804, timedelay**
Intercom:	2	Clearcom
	6	" Hoofdpost (1 los)
	1	Telex Beltpack incl.headsets
	4	Telex Basispost draadloze intercom Beltpack incl. headset

Trekkenwand Rabobankzaal Orpheus Apeldoorn

Trek nr	Afst nul p	Omschrijving	Bijzonderheden
afstand tot voorrand 3.08 M			
SL	-156		
1	47		
2	67		
3	87		
4	107		
5	127		
6	147		
7	167		
8	187		
9	207		
10	227		
11	247		
12	267		
13	287		
14	307		
15	327		
16	347		
17	367		
18	387		
19	407		
20	427		
21	447		
22	467		
23	487		
24	507		
25	527		
26	547		
27	567		
28	587		
29	607		
30	627		
31	647		
32	667		
33	687		
34	707		
35	727		
36	747		
37	767		
38	787		
39	807		
41	847	Horizonbatterij	
43	887		
44	907		
45	927		
46	947		
47	967		
48	987		
49	1007		
50	1027		
51	1047		
52	1067		
53	1087		
54	1107		
55	1127		
56	1147		
57	1167	Achter fond	
58	1187	Horizondoek	
59	1207	Film schermen	
ZT - L			
ZT - R			

Trekkenwandgegevens Rabobankzaal

Trekkenwandbediening	Stakebrand Centurion
Standaard roelengte	18.00 mtr
Links	09.00 mtr
Rechts	09.00 mtr
Standaard trekhoogte	17.15 mtr
Standaard trekbelasting	500 kg
Bij staaldraad	250 kg
Tussen staaldraad	250 kg
Staaldraad afstand	3.73 mtr
Standaard roedoorsnede	48 mm
Treksnelheid	180 cm/sec
Variabel	Ja
Punttakelbanen	Ja 4 x 2
Punttakels (1000Kg)	Ja 8 x
Friezen	5 stuks, 3M hoog 1 stuk, 5M hoog
Poten	9M hoog