




CONGRESCENTRUM
ORPHEUS

Ervaar de kracht
van **aandacht**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



Onderwerp: LANGSDOORSNEDE I			
Schaal: NVT	Datum: 18-12-2004		
Formaat: A3	Rev. dat.		
Eenheid: CM	Get.: B. Middelwaard		
Tekeningsnr. / Bestandsnaam: APE12aLD		Fase: C	
KORTE LEIDSEWARSSTRAAT 12 1017 RC AMSTERDAM T 020-6266411 F 020-6266417			

ZIJBRUG:
8 x 2Kw Zoomprofiel

ZIJBRUG:
8 x 2Kw Zoomprofiel

HORIZONBATTERIJ

145 - 149 - 153
146 - 150 - 154
147 - 151 - 155
148 - 152 - 156

ZAALLICHT

173 t/m 180
193 t/m 198 (PL en LED)

72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zijbrug L







Zijbrug R

extra multiaansluiting
nr. 49 t/m 54

extra multiaansluiting
nr. 13 t/m 18




Portaalbrug






Rinne L
boven

Rinne R
boven



2e Zaalbrug



Zaalsysteem

Hoofdsysteem:	18	Meyersound M2D
	2	Meyersound 700 HP sub
Infill voorrand:	6	Meyersound MM4
Center infill:	1	Meyersound UPA 1-p
Infill Links-Rechts:	2	Meyersound UPA 1-p
		Infill balkons in 3 lijnen stereo
Mengtafel:		Midas Heritage 1000 28 + 4 stereo microfoonkanalen
Effecten rack:		Denon cd-speler Tascam MD-350 Lexicon PCM 91 Apex 230 30 band grafische EQ BSS compressor DPR-402
Hoofdrack (vast):		o.a. Meyersound Galileo 616
Intercom:		ASL Hoofdpost
	6	Beltpack + Headset
	4	Telex Draadloze intercom

Trekkenwandgegevens

Trekkenwandbediening	Stakebrand Centurion
Standaard roelengte	22.00 mtr
Links	11.00 mtr
Rechts	11.00 mtr
Standaard trekhoogte	21.00 mtr
Standaard trekbelasting	500 kg
Bij staaldraad	250 kg
Tussen staaldraad	250 kg
Staaldraad afstand	3.01 mtr
Standaard roedoorsnede	48 mm
Treksnelheid	180 cm/sec
Variabel	Ja
Punttakelbanen	Ja 3
Punttakels (1000 Kg)	Ja 9
Friezen	5 stuks 3M hoog 1 stuk 5M hoog
Poten	18 stuks, (incl. 4 tbv achterfond) 10M hoog
Gaas	1 stuk 10M hoog,